



Спецификация материалов на фасаде

№	Образцы	Цвет	Материал	Элемент
1		Амстердам коричневый темный матовый	фасадная плитка 6x28,5 см	стена
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стена
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стена, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стена, фрагменты рисунка
5		NCS S 143-Y05R	штукатурка, окраска	стена
6			энергоэффективные архитектурные стекла	стеклопакеты окон и вытяжки
7		Neutral 67 – верх Silver grey 32 – низ	солнцезащитное стекло	остекление балкона
8		Ral 7024-графит	алюминиевый профиль	вытяжки балконов, окна и двери 1 этажа
9		Ral 7024-графит	пластиковый профиль	профиля окон
10		в соответствии с цветом и материалом фасада	штукатурка, окраска, плитка	откосы окон, вытяжки
11		в соответствии с цветом фасада	штукатурка, окраска	стены внутри балконов
12		Ral 9002-серо-белый	оцинкованные перфорированные листы	корзины для кондиционеров
13		Ral 7024-графит	металлические кассеты	крышки входов групп, отделка низа балконов
14		Ral 7024-графит	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	стены окон, вытяжки, фартук кровли
15		Ral 7024-пропорционный серый	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	стены из металла, двери стальные и деревянные, ограждения
16		в соответствии с цветом фасада	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	решетки ОВ

Условные обозначения:

- Деформационный шов с армирующим слоем
с заделкой шва полиуретановым герметиком
- Деформационный шов с применением Е-профиля

Примечание:

1. Данный лист смотреть с листами AP-4, 5, 6, 7, 8, 9;
2. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

				2021-001-AP					
				Заказчик: "ООО Специализированный застройщик "Новые Усады"					
Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Плат.	Дата				
Разработ.		Широмкина							
Начерт.		Мирошняк							
							Этадий	Лист	Листов
							п	1	
Утвержд.		Мирошняк							
							Фасад 1-18	 <small>ооо специализированный застройщик «новое усады»</small>	



Спецификация материалов на фасаде


№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		Амстердам коричневый тёмный матовый	фасадная плитка 6х28,5 см	стена
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стена
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стена, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стена, фрагменты рисунка
5		NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стена
6			энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и вitraжей
7		Netral 67 - верх Silver grey 32 - низ	солнцезащитное стекло	остекление балконов
8		Ral 7024-графит	алюминиевый профиль	вitraжи балконов, окна и двери 1 этажа
9		Ral 7024-графит	пластиковый профиль	профиля окон
10		в соответствии с цветом и материалом фасада	штукатурка, окраска, плитка	откосы окон, vitражей
11		в соответствии с цветом фасада	штукатурка, окраска	стены внутри балконов
12		Ral 9002-сера-белый	оцинкованные перфорированные листы	корзины для кондиционеров
13		Ral 7024-графит	металлические кассеты	крзницы входных групп, облицовка низа балконов
14		Ral 7024-графит	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	опилки окон, vitражей, фартук кровли
15		Ral 7042-транспортный серый	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	все изделия из металла, двери стальные накладки, горизонтальные
16		в соответствии с цветом фасада	окраска порошковой эмалью в заводских условиях	решетки ОВ



Условные обозначения:

- Деформационный шов с армирующим слоем с заделкой шва полиуретановым герметиком
- Деформационный шов с применением Е-профиля

Примечание:

- Данный лист смотреть с листами АР-4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

						2021-001-AP			
						Заказчик: "ООО Специализированный застройщик "Новые Усады"			
Умк.	Колуч.	Лист	№Фак.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом 1 в с.Усады кор.1	Статус	Лист	Листов
Разработ.		Шурикова					П	2	
Начисл.		Мирошник							
Начисл.		Мирошник							
						Фасад 18-1			



Примечание:

1. Данный лист смотреть с листами AP-4, 5, 6, 7, 8, 9;
2. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

						2021-001-AP		
						Заказчик: "ООО Специализированный застройщик "Новые Усады"		
Изм.	Колуч.	Лист	№Рек.	Подп.	Дата		Стойла	Лист
Резерв.			Шумихина			Многоквартирный жилой дом 18 с.Усады кор.1	п	3
Начисл.			Мирошник					
Ихисл.			Мирошник			Фасад А-Г, Г-А	